

Hodvábnička



EE: Seidenhühner

ČR: Hedvábničky

Pôvod: východná Ázia; záznamy o nej nachádzame už takmer 700 rokov; dlhodobo chovaná aj v Európe;

Celkový vzhľad: zavalitý, zaoblený kockový tvar tela s jemne stúpajúcou chrbtovou líniou a stredne vysokým postojom; plne vyvinuté, jemné hodvábne perie; čierno modrá koža u všetkých farebných rázoch okrem krahulcovej; dobrá zimná znáška; zachovaná kvokavosť; všetky farebné rázy povolené s bradou aj bez brady;

Plemenné znaky - kohút:

Hmotnosť: 1,4 - 1,7 kg

Hlava: malá; zaoblená;

Hrebeň: orechový; v tvare a štruktúre sa podobá polovičnému vlašskému orechu bez trňa; v strede s priečnou ryhou; čierno modrý; u krahulcovej červený, sliepka s tmavým nádychom;

Chochol: stredne veľký; smerom dozadu utváraný; na konci s trochu dlhšími hodvábnyimi perami;

Zobák: krátky; pevný; modrastý až čierny; u krahulcovej rohovinovej farby až s tmavým nádychom;

Oči: veľké; čierno hnedé; u krahulcovej červené, tmavé pigmentové medzivrstvy povolené;

Ušnice: malé; sýto, jasno tyrkysovo modré;

Tvár: čierno modrá; u krahulcovej červená, sliepka s tmavým nádychom;

Laloky: oblé; jemné v tkanive; čierno modré; u krahulcovej červené, sliepka s tmavým nádychom; u bradatých sotva vyvinuté a zakryté bradou;

Brada: u bradatých; plná; nerozdelená s bokombradami;

Krk: krátky; plne operený; bradaté s nadýchaným perím v zadnej časti krku;

Prsia: dostatočne plné; široké a zaoblené; hlboko nosené;

Trup: široká, zaoblená kocka;

Chrbát: široký; krátky; smerom dozadu mierne stúpajúci;

Ramená: široké; trochu vystupujúce;

Krídla: krátke; široké; vodorovne nosené; letky z dvoch tretín viazané v zástaviciach, koncová tretina hodvábná; z vnútornej zástavice môžu niektoré pradená voľne visieť;

Sedlo: široké; s jemným perím; bohaté na páperie; s plným závesom;

Chvost: plný; nosený zdvihnuto; kormidlové perá a hlavné kosierky v časti od koreňa s viazanými zástavicami, ku koncu podľa možnosti hodvábné; plný páperového peria;

Brucho: plné; bohato operené;

Holene: krátke; bohato operené; no bez manžiet;

Beháky: takmer stredne dlhé; čierno modré; u krahulcovej mäsovej farby s tmavým nádychom a šupinami; na vonkajšej strane s krátkym operením;

Prsty: päť prstov; piaty prst jasne oddelený; dlhší ako zadný prst mierne dohora ohnutý; medzi zadným prstom a piatym prstom čo najmenej kože; na vonkajších prstoch krátke operenie;

Operenie: bohato vyvinuté; bohaté na páperie; mäkké, jemné hodvábné; pozostáva z priesvitného operenia podobného vlasom, s jemnými kostrnkami a s vláknitého peria bez spojenia do zástavic;

Koža: na celom tele čierno modrá; táto pigmentácia sa nachádza aj na svalstve; okostnici a vnútorných orgánoch; u krahulcovej je koža biela s väčším či menším modrým nádychom, keďže chýba intenzívna čierno modrá pigmentácia;

Plemenné znaky - sliepka:

Hmotnosť: 1,1 - 1,4 kg

zhodná s kohútom až na rozdiely podmienené pohlavím; krátkou a jemnou štruktúrou peria pôsobí sliepka trochu zavalitejšie ako kohút; chochol je stabilný v štruktúre a nezakrýva oči; hrebeň je podstatne menší ako u kohúta, rovnako formovaný, s naznačenou priečnou ryhou v prvej tretine; laloky sú menšie ako u kohúta, no výrazné a oblo vyvinuté; u bradatých sú takmer nevyvinuté a zakryté bradou;

Vyraďujúce chyby plemenných znakov: ploché prsia; úzke alebo dlhé telo; spadajúca chrbtová línia a partia chvosta; príliš tvrdé, nie hodvábné alebo príliš slabé operenie; silno vyvinuté, príliš dlhé kosieriky; príliš málo vyvinuté kormidlové perá; ojedinelé vytočené letky; chýbajúca zástavica peria na letkách a chvoste; nedostatočné delenie medzi zadným prstom a piatym prstom; silná tvorba manžiet alebo papúč; chýbajúce operenie behákov; s výnimkou krahulcovej iná než čierno modrá farba hrebeňa, tváre, lalokov a kože; výrastky na hrebeni; chýbajúca priečna ryha na hrebeni u kohúta; biela, červenkastá alebo čierno modrá ušnica; silno zosvetlená farba očí; u bradatých príliš slabá, len naznačená tvorba brady alebo výrazne viditeľné laloky; u bez bradatých nadýchané perie na zadnej časti krčného závesu a nasadenie brady; tvorba chochla a brady s obmedzením výhľadu;

Znáška: 80;

Násadové vajcia: 40 g;

Farba škrupiny: svetlo hnedá;

Veľkosť obrúčk: kohút – 16; sliepka – 16;

Farebné rázy:

Biela: čisto biela; jemne žltý nádych na závesoch kohúta povolený;

V.ch.: silný žltý nádych;

Čierna: sýta rovnomerná čierna; podsada čierna; farba kostrnky letiek povolená o niečo svetlejšia; na krčnom závese kohútov sú povolené ojedinelé hnedasté perá; **V.ch.:** príliš šedá základná farba; červené alebo hnedé medzivrstvy na krídlových krovkách; silné zábely;

Modrá: čo možno rovnaká, stredná modrá; kohút chrbát, štíty krídiel a závesy tmavšie; sliepka krčný záves tmavší; **V.ch.:** príliš svetlá farba, obzvlášť na závesoch kohúta; veľa hrdze v operení; výrazné zábely;

Perlovo šedá: rovnomerná, jemná svetlo modro šedá; jemné korenenie u kohúta na závesoch a u sliepky v oblasti chochla a šije povolené; **V.ch.:** príliš svetlá alebo príliš tmavá farba; príliš silné korenenie; hrdza alebo žltý nádych;

Červená: sýta rovnomerná červená; krčný záves s leskom; trochu čiernej na chvoste povolené; podsada a kostrnka červená, trochu svetlejšia povolená; **V.ch.:** silno flakaté alebo hnedasté operenie plášťa; výrazná absencia červenej farby v krčnom závese; viac zadymená podsada; zábely;

Žltá: sýta, rovnomerná žltá; krčný záves s leskom; trochu bronzových alebo čiernych medzivrstiev na chvoste kohúta je povolené; podsada a kostrnka mierne svetlejšie žltá; **V.ch.:** silno flakaté operenie plášťa; výrazne červenkasté krídlové krovky u kohúta; kresba v krčnom závese; príliš biela alebo zadymená podsada; čisto biele perá; čisto čierne perá na chvoste a letkách; zábely;


Divoko sfarbená: kohút: hlava a chochol čierne, jemne hnedasté medzivrstvy povolené; brada u bradatých rovnakej farby; krčný a sedlový záves zlato hnedý s čiernou stvolovou kresbou; prsia pokiaľ možno čierne, menšie hnedé medzivrstvy sa tolerujú; ramená, krídlové krovky a chrbát tmavo červenohnedé; podsada čierna, trochu hnedej povolené; chvost čierny, pri koreni tmavosivá povolená; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším lemom; letky II. radu čierne s hnedou vonkajšou zástavicou, vytvárajú výrazný alebo menej výrazný hnedý krídlový trojuholník; brucho, holene a operenie behákov čierne s hnedými medzivrstvami; sliepka: hlava, chochol, brada u bradatých a krčný záves ako u kohúta; prsia zlato hnedé, tolerované s menej výraznými čiernymi medzivrstvami; obrysové perie, operenie brucha, holení a behákov tmavo hnedé s čiernym korenením; chvost čierny s hnedými medzivrstvami; letky I. radu prevažne čierne; letky II. radu podobne sfarbené ako obrysové operenie, pričom na uzavretej, hnedej vonkajšej zástavici je pruhovane usporiadané čierne korenenie; **V.ch.:** príliš slamovo žltá farba na závesoch; príliš šedá alebo príliš čierna základná farba; príliš svetlá farba prs u sliepky, svetlo sivé operenie v oblasti kloaky, zábely;

Striebornó divoko sfarbená: kohút: hlava a chochol čierna, s jemnými striebornými medzivrstvami; brada u bradatých rovnakej farby; krčný a sedlový záves strieborno biely s naznačenou čiernou stvolovou kresbou; prsia čierne, s malými striebornými medzivrstvami; chrbát, ramená a krídlové krovky strieborno šedé; chvost čierny, na koreni šedá povolená; letky I. radu čierne so strieborným vonkajším lemom; letky II. radu z vnútra čierne z vonka strieborno biele, vytvárajú viac či menej vyvinutý strieborno biely krídlový trojuholník; brucho, holene a operenie behákov čierne so striebornými medzivrstvami; podsada čierna s naznačenou strieborno sivou; sliepka: hlava, chochol, brada u bradatých a krčný záves ako u kohúta; prsia strieborno šedé, jemné čierne medzivrstvy povolené; obrysové operenie, brucho, holene a beháky popolovo sivé s čiernym korenením; chvost čierny so striebornými medzivrstvami; Letky I.

radu prevažne čierne; letky II. radu sfarbené podobne ako operenie plášt'a pričom na uzavretej časti strieborno sivej vonkajšej zástavici viac či menej pruhovane usporiadané čierne korenenie; **V.ch.:** príliš čierna, základná farba; žltý alebo hnedý nádych; u kohúta červenkasté medzivrstvy na závesoch a na krídlových krovkách;

Krahulcová: základná farba čierna s hrubým sivobielym krahulcovým pruhovaním, ktoré paralelne a pravidelne prebieha cez celé operenie; pri kohútovi v rovnakej šírke ako základná farba; pričom počet pruhov závisí od veľkosti pera; každé pero končí čiernym špicom, čím vzniká uzavretý pruhovaný obraz; v podsade musí pruhovanie prechádzať až do stvolu pera; pri sliepke je čierna základná farba približne dvakrát tak široká ako sivobiele pruhovanie a preto je sliepka tmavšia ako kohút; v dôsledku toho že perie je hodvábné, kresba sa javí ako neostrá, rozmazaná; **V.ch.:** viac ako jedno úplne čierne pero v letkách I. - II. radu alebo v kormidlových perách; každé úplne biele pero; podsada bez pruhovania alebo s príliš úzkym pruhovaním; každý mosadzný lesk pri kohútoch, alebo silný mosadzný lesk pri sliepkach; ostrý prechod v pásikovaní;

Splash: základná farba u oboch pohlaví rovnomerná sivo biela až veľmi svetlá modrosivá v celom operení; jednotlivé perá s nepravidelnými, rozdielne veľkými svetlejšími alebo tmavšími modrými ojedinele až matnými čiernymi flakmi; kresba je podľa možnosti harmonická a rovnomerne rozložená po celom operení; **V.ch.:** príliš tmavá základná farba; silno nepravidelná kresba; čisto modré, alebo čisto čierne perie; lemovanie; zelený lesk; silný žltý



nádych; hrdza; zábely;

Biela čierno škvritá: základná farba a rozloženie kresby u oboch pohlaví takmer totožné; základná farba čisto biela; po celom operení sú podľa možnosti rovnomerne rozmiestnené, čisto čierne, ostro ohraničené škvry, rôzneho tvaru a veľkosti; **V.ch.:** žltý nádych; veľmi nesúmerne rozmiestnené čierne škvry; bielou farbou prestúpené, alebo silno rozstrapkané (neohraničené) čierne škvry; čierna stvôľová kresba v závesoch; iné ako biele a čierne sfarbenie;